Richtlijn regionale content op wachtkamerschermen

Deze richtlijn geldt voor regionale berichten die via Syntein worden aangeboden voor plaatsing op de wachtkamerschermen van aangesloten huisartsenpraktijken. Content wordt alleen geplaatst als deze voldoet aan de onderstaande voorwaarden.

1. Inhoud

- De boodschap heeft een duidelijke relatie met gezondheid, zorg of welzijn.
- De informatie is relevant voor patiënten en inwoners in de regio.
- De content bevat één duidelijke hoofdboodschap en is medisch-inhoudelijk verantwoord.
- De tekst is kort, begrijpelijk en bij voorkeur geschreven op B1-niveau.
- Uitgebreide toelichting wordt vermeden. Voor aanvullende informatie kan worden verwezen naar een website of QR-code.

2. Vormgeving en leesbaarheid

- De uiting wordt liggend aangeleverd, bij voorkeur in beeldverhouding 16:9.
- De vormgeving is rustig en overzichtelijk, met weinig tekst en een goed leesbaar lettertype.
- Tekst en achtergrond hebben voldoende contrast.
- Afbeeldingen mogen alleen worden gebruikt als de gebruiksrechten en eventuele toestemming zijn geregeld.
- Lange webadressen, kleine details en grote tekstblokken worden vermeden.

3. Bestandsformaat

- Statische content: JPG of PNG (max. 4MB).
- Bewegende content: MP4.
- Aanbevolen formaat: 1920 x 1080 pixels (Full HD).

4. Aanlevering

Lever de content aan bij:

Contactpersoon	Judith van den Reek
E-mail	j.vdreek@syntein.nl

Vermeld bij de aanlevering: de gewenste plaatsingsperiode, de gewenste gemeenten (Land van Cuijk en/of Bergen en/of Gennep), een eventuele verwijzing naar meer informatie en de contactpersoon voor vragen.

5. Beoordeling

Syntein beoordeelt vóór plaatsing of de content aan deze richtlijn voldoet en geschikt is voor vertoning op de wachtkamerschermen. Syntein kan content laten aanpassen of besluiten deze niet te plaatsen. Ook kunnen praktijken de regionaal geplaatste content zelf uitzetten.