



Verpleeg Technisch Team Pantein (VTT)

Voor ongeplande- en specialistische zorg
0900-8803

Procedure voor inzet van een subcutane pomp t.b.v. continue toediening van medicatie bij palliatief terminale zorg in de thuissituatie in de Noordelijke Maasvallei

Documentnummer	4103
Versie	3.0
Datum	26-08-2019
Evaluatiedatum	26-08-2021
Opstellers	Dr. M. van den Belt (huisarts Boxmeer) B. van der Arend (apotheker) Bianca van der Lee/Ellen Geurts (verpleegkundigen VTT Pantein) Jessie Vroom (manager a.i. VTT Pantein) Gijs de Graaf (manager i.o. VTT Pantein)
Documenteigenaar	Jessie Vroom

Het initiële document is opgesteld met de volgende vertegenwoordigers van betrokken partijen:

- B. van der Arend (apotheker; Service Apotheek Boxmeer)
- R. Krol (adviseur palliatieve zorg; Integraal Kankercentrum Oost)
- Dr. M. van den Belt (huisarts Boxmeer)
- Dr. E. Boom (verpleeghuisarts en hoofd medische dienst; Verpleeghuis Madeleine)
- S. van den Hof (netwerkcoördinator kernteam Netwerk Palliatieve zorg Land van Cuijk & kop van Noord-Limburg)
- W. Hermsen/E. Geurts (specialistisch verpleegkundigen; VTT Thuiszorg Pantein)
- M. Kluitmans (Manager specialistische teams; Thuiszorg Pantein)

Versiebeheer

Versie	Datum	Omschrijving	opmerking
1.0	Januari 2009	Vastgesteld en verlopen	Vastgesteld door bovenstaande betrokken partijen
1.1	November 2009	Herzien	Verstuurd naar direct betrokkenen
1.2	25 maart 2010	Evaluatie zonder bijstelling	Geen verspreiding
1.3	10 februari 2011	Herzien	Verstuurd naar direct betrokkenen
2.0	Juni 2012	Herzien	Verstuurd naar alle betrokkenen
2.0	November 2013	Herzien	Verstuurd naar alle betrokkenen
2.0	Juli 2016	Herzien	Verstuurd naar alle betrokkenen
3.0	Juli 2017	Herzien	Verstuurd naar alle betrokkenen
3.0	Juli 2019	Herzien	Verstuurd naar alle betrokkenen

Akkoord voor deze versie....

	Naam	Rol	Datum	Paraaf
Manager a.i.VTT Pantein	Jessie Vroom	Projectleider		
Manager i.o. VTT Pantein	Gijs de Graaf			
Huisarts Boxmeer	Dr. M. van den Belt	Representant huisartsen		
Apotheker	B. van der Arend	Representant apothekers		
VTT Thuiszorg Pantein	Ellen Geurts Bianca van der Lee	Verpleegkundige VTT Oost		

Inhoud

Inleiding.....	4
Doelstelling palliatieve kit.....	4
Evaluatie.....	4
Inhoud van de palliatieve kit.....	4
De geneesmiddelen.....	4
Het installeren en aansluiten van de pomp.....	5
Bijlage 1 Overzicht benodigde medicatie CHN.....	9
Bijlage 2 Conversietabel.....	10
Bijlage 3 Uitvoeringsverzoek Voorbehouden Handelingen.....	11
Bijlage 4 Belangrijke telefoonnummers en faxnummers.....	12
Bijlage 5 Stappenplan Huisarts en verpleegkundige Verpleeg.....	13
Technisch Team (VTT) Pantein.....	13
Bijlage 6 Evaluatieformulier.....	14

Inleiding

Huisartsen worden nogal eens geconfronteerd met acute hulpvragen over specifieke symptoom- en pijnbestrijding bij patiënten in de palliatief terminale fase. In de praktijk blijkt, dat voor het gebruik van de benodigde middelen, zoals infuuspompen met toebehoren, specifieke aanvraagprocedures moeten worden gevolgd. In de praktijk leveren deze aanvraagprocedures buiten kantooruren problemen op, omdat zorgverzekeraars niet bereikbaar zijn voor een machtiging tot inzet van de gewenste apparatuur. Hierdoor kan niet snel en adequaat gestart worden met deze behandelmogelijkheid. Beste oplossing zou zijn dat alle zorgverzekeraars 24 uur per dag bereikbaar zijn om aanvragen in behandeling te nemen, dan wel altijd achteraf akkoord gaan met inzet van apparatuur. Deze beide, meer structurele, oplossingen zijn voorlopig utopisch. Voor de regio Land van Cuijk en kop van Noord Limburg is zolang de firma mediq tefa bereid gevonden om binnen de hieronder beschreven doelstelling een pomp met toebehoren in bruikleen te geven. Deze procedure is tot stand gekomen met medewerking van:

- Thuiszorg Pantein
- consultteam palliatieve zorg Nijmegen
- CIHN
- Apotheken regio Land van Cuijk en kop van Noord Limburg
- Leveranciers van infuuspompen

Doelstelling palliatieve kit

Het binnen 4 uur realiseren van subcutane, continue toediening van medicatie in de palliatief terminale fase bij patiënten die verblijven in de thuissituatie, gerekend vanaf het moment van indiceren van de therapie door de huisarts tot het daadwerkelijk realiseren van de eerste toediening van de medicatie.

Evaluatie

Iedere klantsituatie kan op verzoek schriftelijk of mondeling worden geëvalueerd door de huisarts en een verpleegkundige van het VTT Pantein.

Inhoud van de palliatieve kit

Voor de Noordelijke Maasvallei bestaat de kit 2019 uit een CADD Solis VIP PCA pomp met toebehoren.

De geneesmiddelen

De huisarts zorgt ervoor dat de voorgeschreven medicatie in huis is wanneer de pomp wordt aangesloten en zorgt er vervolgens voor dat er tijdig vervolgrecepten bij de apotheek zijn.

Waar nodig wordt gebruik gemaakt van de avond-, nacht- en weekendservice van de lokale apotheek.

Het installeren en aansluiten van de pomp

De verpleegkundigen van het VTT Pantein hebben de palliatieve kit in beheer en zullen zorgdragen voor het installeren van de pomp én maken van afspraken over het verlenen van vervolgzorg.

Omdat er in de nacht maar 1 VTT verpleegkundige aanwezig is, kan er na 21.00 uur geen pomp ingezet worden en moet dit tot de volgende ochtend overbruggt worden met intermitterende subcutane injecties.

Het stappenplan

Functie	Activiteit	Document/ Systeem/ Organisatie
Huisarts	<p>1. Indiceert de behandeling</p> <ul style="list-style-type: none"> De Huisarts indiceert de behandeling. Ter ondersteuning kan gebruik gemaakt worden van landelijke richtlijnen op www.pallialine.nl of overleg consultteam palliatieve zorg Nijmegen. Aanvullende informatie kan verkregen worden via de verpleegkundige van het VTT Pantein. De huisarts bespreekt de behandeling met de patiënt en/of de familie en voorziet hen van voldoende informatie. Palliatieve sedatie middels subcutane infusie wordt bij voorkeur door de eigen huisarts ingezet. 	<ul style="list-style-type: none"> Landelijke richtlijnen via www.pallialine.nl
Huisarts	<p>2. Contact leggen met het VTT Pantein</p> <ul style="list-style-type: none"> De huisarts neemt contact op met het VTT Pantein voor inzet van de behandeling. Tel.nr. 06-20642704. Bij geen gehoor kan er contact worden opgenomen met de zorgcentrale onder nummer 0900-8803. Bij gebruik van het 06 nummer komt de huisarts rechtstreeks in contact met de verpleegkundige van het VTT Pantein. Bij gebruik van de zorgcentrale wordt de huisarts bij voorkeur rechtstreeks in contact gebracht met de dienstdoende VTT verpleegkundige. 	<ul style="list-style-type: none"> Telefoonnummer VTT Pantein: 06-20642704 (24 uur per dag bereikbaar). Het algemene nummer: 0900-8803
Huisarts	<p>3. Benodigde gegevens verzamelen</p> <p>De huisarts draagt zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relevante medische informatie NAW-gegevens van de patiënt Aanwezigheid van de benodigde medicatie bij de patiënt in huis, uit artsentas ofwel te bestellen bij apotheek. Een <u>Uitvoeringsverzoek Voorbehouden Handelingen</u>. De arts schrijft de continudosering, bolus hoeveelheid en maximale bolusfunctie (Lock out) in ml voor. <ul style="list-style-type: none"> Continue stand: kan alleen met 1 cijfer achter de komma. Bolus stand: kan met 2 cijfers achter de komma, maar hoeft niet. Eventueel kan er ook een opstartbolus / klinische bolus worden afgesproken. Dit moet dan ook genoteerd worden op het UVV. <p>Het uitvoeringsverzoek dient te zijn voorzien van een begin- en einddatum (max. 1 jaar) en een handtekening van de arts. Dit kan bij de patiënt achtergelaten worden of mailen naar vttoost@pantein.nl</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor noodgevallen ligt er een morfine- en midazolamcassette klaar bij apotheek Maasheggen, Maasziekenhuis. Deze kan op aanvraag van de huisarts ingezet worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeringsverzoek Voorbehouden Handelingen Machtigingsaanvraag Infuuspomp / Uitvoeringsverzoek medisch handelen

Functie	Activiteit	Document/ Systeem/ Organisatie
Verpleegkundig VTT team	<p>4. Subcutane pomp ophalen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De verpleegkundige VTT Pantein haalt de palliatieve kit op bij het VTT kantoor op Madeleine, Velgertstraat 1, 5831 LL Boxmeer . • Verpleegkundige VTT Pantein controleert de inhoud van de kit en de werking van de pomp. • De verpleegkundige vult digitaal de machtigingsaanvraag in voor de pomp, verzendt deze naar mediq tefa. • De verpleegkundige neemt een Zorgdossier mee, met instellijst van de pomp. 	<ul style="list-style-type: none"> • pompmachtiging • zorgdossier
Verpleegkundige VTT Pantein en huisarts	<p>5. Aansluiten van de subcutane pomp</p> <ul style="list-style-type: none"> • De verpleegkundige VTT Pantein installeert en sluit de pomp aan volgens protocol <u>CADD Solis pomp</u> en voorschrift huisarts. • De verpleegkundige VTT Pantein controleert de instelling van de pomp in samenwerking met een collega. • Twee verpleegkundigen van het VTT Pantein sluiten daarna de pomp aan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Met midazolam, waarbij de huisarts aanwezig is (markeermoment). De 1^e gift midazolam wordt toegediend door de huisarts of in aanwezigheid van de huisarts. Midazolam tabletten worden niet als 1^e gift aangemerkt. (In noodgevallen kan hier, alléén met wederzijdse toestemming, van afgeweken worden). ○ Met morfine, waarbij de aanwezigheid van de huisarts wel wenselijk (markeermoment), maar niet noodzakelijk is. • 3 uur na de start van de inzet van de pomp bezoekt de VTT verpleegkundige Pantein de patiënt of heeft telefonisch contact met patiënt of familie en gaat na of alles naar wens verloopt. • De huisarts is 24 uur na het opstarten mobiel bereikbaar om het beleid zo nodig aan te passen. • De verpleegkundige VTT Pantein legt een <u>zorgdossier</u> aan of vult aan in bestaand dossier van de thuiszorg. • De verpleegkundige VTT Pantein maakt vervolgspraken over de zorg. • De verpleegkundige VTT Pantein instrueert de patiënt/mantelzorger/eventueel andere zorgverleners over hun rol m.b.t. de ingezette behandeling, werking van de pomp en gebruik van de bolusfunctie. • De verpleegkundige VTT Pantein informeert de patiënt/mantelzorger/eventueel andere zorgverleners over de bereikbaarheid van het 	<ul style="list-style-type: none"> • Protocol aansluiten CADD Solis

Functie	Activiteit	Document/ Systeem/ Organisatie
	team. <ul style="list-style-type: none"> • De verpleegkundige VTT Pantein draagt de eerstvolgende dienst de zorg over aan de dienstdoende verpleegkundige. 	
Huisarts en verpleegkundige VTT Pantein	6. Voortgang zorgverlening <ul style="list-style-type: none"> • Indien nodig informeert de huisarts de coöperatie integrale huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) in over de patiënt en het medicatiebeleid. • De verpleegkundige VTT Pantein draagt waar nodig zorg voor een indicatie. • De verpleegkundige VTT Pantein verzendt digitaal de machtigingsaanvraag voor de pomp naar het facilitair bedrijf. • De verpleegkundige VTT Pantein: <ul style="list-style-type: none"> ○ Controleert de pomp en de materialen. Indien nodig wordt nieuw materiaal bijbesteld. ○ Maakt de kit klaar voor gebruik en bergt deze op als cliënt is overleden. • Door andere facilitaire bedrijven worden de pomp en toebehoren op het huisadres van de patiënt afgeleverd of vanuit het ziekenhuis meegegeven. • Gebruikte pompjes gaan terug naar het kantoor van VTT Oost, worden daar huishoudelijk schoongemaakt en bewaard in de voorraadkast. Ook gaat de pomp retour naar het facilitair bedrijf voor periodiek onderhoud, zie achterzijde pomp. • Bij storing van de pomp wordt deze omgeruild en de storende pomp aangeboden aan het facilitair bedrijf voor onderhoud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Machtigingsaanvraag
Verpleegkundige VTT Pantein & facilitair bedrijf	7. Onderhouden subcutane pomp <ul style="list-style-type: none"> • De verpleegkundige VTT Pantein draagt zorg voor aanvulling van de materiaalvoorraad via het facilitair bedrijf. • Het VTT Pantein zorgt voor eigen registratie van de pomp en controle van toebehoren. • Het facilitair bedrijf controleert de pomp op functioneren. 	
Verpleegkundige VTT Pantein en huisarts	8. Afsluiten van de zorg en evaluatie van de zorgsituatie <ul style="list-style-type: none"> • De familie van de overleden patiënt brengt de overgebleven medicatie en naaldencontainer terug naar de apotheek. • Indien evaluatie rondom een casus gewenst is, kan zowel de huisarts als de verpleegkundige van het VTT telefonisch of per mail contact zoeken met desbetreffende. Voor telefoonnummers en emailadressen zie map palliatieve zorg kantoor VTT oost. 	<ul style="list-style-type: none"> • evaluatieformulier

Bijlage 1 Overzicht benodigde medicatie CHN

Generieke naam	Merksnaam	Oplossing	Ampul	Aantal aanwezig
Butylscopolamine	Buscopan ®	20 mg / ml	1 ml	2
Dexamethason	Dexamethason Di Na-Fosfaat ®	5 mg / ml	1 ml	3
Diazepam	Diazepam ®	10 mg rectiole	2,5 ml	?
Diclofenac	Voltaren ®	75 mg / 3 ml	3 ml	?
Haloperidol	Haldol ®	5 mg / ml	1 ml	5
Metoclopramide	Primperan ®	10 mg / 2 ml	2 ml	2
Midazolam	Dormicum ®	5 mg / ml	3 ml	5
Morfine	Morfine ®	10 mg / ml	1 ml	5
Morfine	Morfine ®	20 mg / ml	1 ml	10
NaCl 0,9%	NaCl 0,9%	10 ml	10 ml	20
Clonazepam	Rivotril ®	1 mg / ml	1 ml + 1 ml	?
Levopromazine	Nozinan ®	25 mg/ml	1 ml	?

Bijlage 2 Conversietabel

Omreken tabel morfine, oxycodon en fentanyl¹ :

(bron: richtlijnen palliatieve zorg IKO, gebaseerd op VIKC; www.pallialine.nl)

Morfine Oraal	Morfine Subcutaan / intraveneus	Oxydocon Oraal	Oxycodon Subcutaan	Fentanyl Transdermaal	Hydromorfon oraal
Mg per 24 uur	Mg per 24 uur	Mg per 24 uur	Mg per 24 uur	Microgram /h	Mg per 24 uur
30	10	15	7,5	12	4
60	20	30	15	25	8
120	40	60	30	50	16
180	60	90	45	75	24
240	80	120	60	100	32
360	120	180	90	150	48
480	160	240	120	200	64

Combineren van medicatie.

Het combineren van medicamenten in één zakje of cassette is niet wenselijk, slechts in uitzonderingen.

Voor informatie kan www.pallcare.info geraadpleegd worden.

¹ Bij het overgaan van het ene opioïde naar het andere wordt vaak geadviseerd om een lagere dan de equivalente dosis te geven.

Bijlage 3 Uitvoeringsverzoek Voorbehouden Handelingen

Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen

thuiszorg
Pantein

Voor het verrichten van een voorbehouden en/of risicovolle handeling, van individuele huisarts, verpleeghuisarts of specialist aan een bekwaam verklaarde verpleegkundige of verzorgende omtrent bepaalde patiënt.

De arts (of diens waarnemer) van de patiënt

Naam _____ Praktijkadres _____

Postcode _____ Plaats _____ Telefoon _____

Verzoekt verpleegkundige of verzorgende van Thuiszorg Pantein, ten behoeve van patiënt:

Naam _____ Geb. datum _____

Adres _____

Postcode _____ Plaats _____

Onderstaande handeling uit te voeren in het kader van de daartoe afgesloten
"Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen" conform de daartoe opgestelde protocollen.

Nadere gegevens (door de arts in te vullen).

1. Indicatie/ Aanleiding: _____

2. Naam van de voorbehouden handeling: _____

3. Tijdstip(pen) waarop de handeling uitgevoerd dient te worden: _____

4. Startdatum van het verzoek: ____ - ____ - 20____ Einddatum¹ van het verzoek: ____ - ____ - 20____

5. Nadere specificatie (bv plaats) van behandeling: _____

6a. Medicijnen/vloeistof, naam: _____

6b. Startdosering: _____

7. Eventuele patiëntgebonden complicaties/bijwerkingen:

8. Is er instemming van de patiënt met betrekking tot het uitvoeren van de gevraagde handeling(en) door de wijkverpleging?

Ja nee

9. Andere, in dit verband relevante geachte gegevens:

Plaats: _____

Plaats: _____

Datum: _____

Datum: _____

Handtekening arts:

Handtekening verpl./verz.:

¹ Altijd een datum invullen

1109172/juli 2015

Bijlage 4 Belangrijke telefoonnummers en faxnummers

	Telefoonnummer	Faxnummer	e-mailadres
Verpleeg Technisch Team Pantein	06-20642704 (24 uur per dag bereikbaar)		vttoost@pantein.nl
Algemeen nummer Thuiszorg Pantein	0900-8803		
Coöperatie integrale huisartsenzorg Nijmegen (CIHN)	0900-8880		chnkantoor@cihn.nl
Dienstapothek Maasheggen	0485-845732		
Tefa Mediq	030-2821203	030-2821208	infuus@mediqtefa.nl
Consultteam Palliatieve Zorg Nijmegen	0900-0400304 (24 uur per dag)		

	Telefoonnummer	Faxnummer	e-mailadres
Boxmeer: Apotheek Boxmeer	0485-574454	0485-577470	apothekboxmeer@ezorg.nl
Boxmeer: Apotheek Rochus	0485-520012	0485-520228	info@apothekrochus.nl
Boxmeer: Alphega apotheek	0485-575566	0485-575257	info@apothekbeugenseweg.nl
Boxmeer: Apotheek Maasheggen	0485-845732	0485-845010	onbekend
Cuijk: Apotheek Cuijk	0485-315152	0485-314147	info@apothekcuijk.nl
Gennep: Apotheek Gennep	0485-545500	0485-515444	onbekend
Grave: Apotheek Grave	0486-472195	0486-474413	apothekgrave@ezorg.nl
Mill: Apotheek Sint Willibrord	0485-453127	0485-453143	info@apothekmill.nl
Sint Anthonis: Apotheek Sint Anthonis	0485-383374	0485-385716	info@apotheksintanthonis.nl

Dienstopening alleen nog op zaterdag

Zaterdag 10.00 – 13.00 uur

Bijlage 5 Stappenplan Huisarts en verpleegkundige Verpleeg

Technisch Team (VTT) Pantein

Stap	De huisarts
1.	Indiceert de behandeling. Er kan zo nodig geconsulteerd worden bij het Consultteam Palliatieve Zorg Nijmegen; dit is met name bij palliatieve sedatie aan te bevelen. Er kan over procedurele zaken met betrekking tot de inzet infuus pomp informatie verkregen worden via de verpleegkundige van het VTT Pantein.
2.	Maakt contact met het Verpleeg Technisch Team Pantein via 06-20642704 (24 uur per dag bereikbaar) of via het algemene nummer 0900-8803.
3.	Geeft telefonisch de volgende gegevens door: <ul style="list-style-type: none">• Relevante medische informatie• NAW en BSN gegevens van de patiënt
4.	Laat bij de patiënt achter: <ul style="list-style-type: none">• Een ingevuld en ondertekend uitvoeringsverzoek met continu doseringsvoorschrift, eventueel een opstartbolus (klinische bolus), bolusdosering en Lock out duur.• Draagt zorg voor aanwezigheid medicatie, d.m.v. bestelling met receptformulier "geneesmiddelen via continue subcutane pompthherapie" bij apotheek of uit artsentas.• Let op: eerste toediening van midazolam wordt door de arts gegeven of de pomp wordt aangesloten in het bijzijn van de arts.
5.	Informeert indien van toepassing de eigen huisarts over het opstarten van de therapie.

Stap	De verpleegkundige Verpleeg Technisch Team Pantein
1.	Haalt de palliatieve kit op bij kantoor VTT Oost, Pantein.
2.	Verstuurt een digitale machtiging voor de pomp en vult daarvoor de benodigde gegevens in.
3.	Neemt een zorgdossier mee.
4.	Installeert en sluit de pomp aan volgens protocol en voorschrift huisarts. Let op: eerste toediening van midazolam wordt door de arts gedaan.
5.	Legt een zorgdossier aan (wanneer dit nog niet aanwezig is) en maakt vervolgafspraken over de zorg.
6.	Onderhoud pomp: <ul style="list-style-type: none">• Draagt zorg voor aanvulling van de materiaalvoorraad en periodiek onderhoud van de pomp.

Bijlage 6 Evaluatieformulier

Evaluatieformulier; Subcutane infusie t.b.v. palliatieve sedatie

Naam van de klant:

Huisarts:

Betrokken apotheek:

Datum:

Periode van zorg

Maand:

Jaar:

De klant en/ of familie is vooraf door de huisarts geïnformeerd over het inzetten van de infuuspomp.	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

Het uitvoeringsverzoek was tijdig aanwezig en de opdracht was duidelijk.	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

De opstartende huisarts was 24 uur na aanvang bereikbaar.	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

De communicatie tussen VTT Pantein en huisarts is vloeiend verlopen.	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

De coöperatie integrale huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) is in deze situatie betrokken?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

Indien ja, was de communicatie met de CIHN als goed te beoordelen en waren zij voldoende geïnformeerd over de situatie van klant?	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

Is de medicatie volgens afspraak aangeleverd door de apotheek en was de communicatie met de apotheek als goed te beoordelen?	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

De klant en de familie hebben de zorgverlening als prettig ervaren.	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

Wat ging goed in deze situatie?	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

Wat kan beter in deze situatie?	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

Aanvullende mondelinge evaluatie is noodzakelijk:	
VTT verpleegkundige: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	Huisarts: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Eventuele toelichting:	Eventuele toelichting:

VTT verpleegkundige	Huisarts:
Datum:	Datum:
Naam:	Naam: